

УТВЕРЖДАЮ
Ректор УВО «Университет
управления «ТИСБИ»
(должность)



А.А. Лопатин
А.А. Лопатин
(подпись, инициалы, фамилия)

« 02 » 20 22 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
Учреждение высшего образования "Университет управления "ТИСБИ"
ИНН 1654005665 адрес 420212, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 13**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
3.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
4.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
5.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
7.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
8.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность наезда на человека	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
10.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо






№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		Проводится регулярная уборка		
11.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
13.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль за состоянием охранной сигнализации		
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
14.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
15.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
16.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
17.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность падения с высоты	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
19.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
20.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
21.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
23.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
24.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
26.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
27.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Соблюдение требований правил безопасности дорожного движения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
28.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
29.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
30.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность падения в яму	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
32.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
33.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
34.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и	Ежедневно в процессе выполнения	Специалист по охране

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		отдыха	работ	труда
35.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
37.	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
38.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
41.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
42.	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
43.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
44.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
45.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
47.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда		
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
48.	Опасность удара тяжелым инструментом	Контроль соблюдения требований техники безопасности		
49.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных	Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	химических веществ	требований охраны труда	работ	руководитель
50.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
51.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
52.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
53.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль наполнения аптечки	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
55.	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
56.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
57.	Опасность заваливания складированными грузами	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Специалист по охране труда
58.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
59.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
60.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
61.	Опасность заражения вследствие инфекции	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Проректор по административно-хозяйственной части	Ягушев А. Ф.		2.02.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель начальника отдела кадров	Алексеева А. В.		2.02.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Проректор по безопасности, специалист по охране труда	Гурылев Д. В.		2.02.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Начальник юридического отдела	Ефремова А. Ю.		2.02.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Главный энергетик административно-хозяйственной части	Шарипов Э. Р.		2.02.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)